

UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ Y TẾ

Số: 1510/SYT- NVY
V/v hướng dẫn khử khuẩn, xét
nghiệm SARS-CoV-2 trong quá
trình tổ chức bầu cử

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 5 năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban Bầu cử tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.

Thực hiện Văn bản số 2135/BNV-CQĐP ngày 13/5/2021 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong tình hình diễn biến dịch phức tạp, Sở Y tế hướng dẫn việc khử khuẩn, phòng hộ cá nhân và xét nghiệm SARS-CoV-2 trong quá trình tổ chức bầu cử như sau:

1. Đề nghị Ủy ban Bầu cử các cấp; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các cơ quan liên quan chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, hóa chất, dung dịch sát khuẩn tay, phương tiện phòng hộ cá nhân (găng tay, khẩu trang, trang phục phòng hộ, kính chắn giọt bắn) để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 cho quá trình tổ chức bầu cử; chỉ đạo cơ quan y tế địa phương thực hiện phòng chống dịch COVID-19 trong quá trình tổ chức bầu cử theo quy định tại Văn bản số 2135/BNV-CQĐP ngày 13/5/2021 của Bộ Nội vụ.

2. Thực hiện khai báo y tế: Chỉ thực hiện khai báo y tế đối với những cử tri, thành viên ban tổ chức, ban bầu cử từ các tỉnh/thành khác về địa phương từ ngày 10/5/2021 đến ngày bỏ phiếu; hình thức khai báo y tế điện tử theo hướng dẫn của Bộ Y tế và khai báo trực tiếp bằng giấy (*Mẫu khai báo y tế hình thức trực tiếp bằng giấy đính kèm*).

3. Khử khuẩn khu vực bầu cử, hòm phiếu

- Dung dịch khử khuẩn: Sử dụng dung dịch khử khuẩn có chứa 0,05% Clo hoạt tính để khử khuẩn khu vực bầu cử, hòm phiếu (*Hướng dẫn cách pha tại Phụ lục 2*).

- 01 ngày trước ngày bầu cử thực hiện phun khử khuẩn toàn bộ khu vực bỏ phiếu (phòng họp, bàn ghế, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, các đồ vật, sàn nhà, khu vệ sinh...);

- Sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu thực hiện phun khử khuẩn toàn bộ khu vực bỏ phiếu và thùng đựng rác thải.

- Phun khử khuẩn hòm phiếu trước khi bỏ phiếu và sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu tại địa điểm (phòng) bỏ phiếu, tại khu vực cách ly tập trung, nơi thực hiện cách ly xã hội hoặc phong tỏa, tại bệnh viện, cơ sở y tế điều trị cho cử tri là bệnh nhân nghi ngờ hoặc xác định mắc COVID-19. Đối với các trường hợp bỏ

phiếu lưu động tại nhà thì thực hiện phun khử khuẩn hòm phiếu trước khi vận chuyển hòm phiếu đến nhà người cách ly khác để tiếp tục bỏ phiếu.

- Dụng cụ phun: Bình xịt/phun thông thường hoặc chuyên dụng tùy theo thực tế của từng địa điểm bầu cử.

4. Việc thực hiện xét nghiệm: Thực hiện xét nghiệm đối với các ứng viên, thành viên ban bầu cử, tổ bầu cử, cán bộ phục vụ các điểm bầu cử khi đi từ các tỉnh/thành khác về từ ngày 10/5/2021 đến ngày bỏ phiếu.

5. Sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân:

- Đối với tổ chức bầu cử cho người đang thực hiện cách ly tại nhà: Các thành viên tổ bầu cử sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân tối thiểu bao gồm găng tay, khẩu trang, trang phục phòng hộ.

- Đối với tổ chức bầu cử tại khu vực cách ly tập trung, nơi thực hiện cách ly xã hội hoặc phong tỏa, tại bệnh viện, cơ sở y tế điều trị cho cử tri là bệnh nhân nghi ngờ hoặc xác định mắc Covid-19: Các thành viên tổ bầu cử mặc đồ phòng hộ, khẩu trang, găng tay, kính chắn giọt bắn.

- Kiểm phiếu tại các địa điểm bỏ phiếu cố định: Thành viên Tổ bầu cử/kiểm phiếu sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân tối thiểu bao gồm găng tay, khẩu trang, trang phục phòng hộ.

- Kiểm phiếu đối với các hòm phiếu cho người đang thực hiện cách ly tại nhà, tại khu vực cách ly tập trung, nơi thực hiện cách ly xã hội hoặc phong tỏa, tại bệnh viện, cơ sở y tế điều trị cho cử tri là bệnh nhân nghi ngờ hoặc xác định mắc Covid-19: Thành viên Tổ bầu cử/kiểm phiếu mặc đồ phòng hộ, khẩu trang, găng tay, kính chắn giọt bắn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Y tế (để báo cáo);
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Q. Giám đốc Sở
- Các Phó Giám đốc Sở;
- TTYT huyện, TP, TX ;
- Các bệnh viện trong tỉnh;
- Các phòng CM Sở;
- Công TTĐT Sở Y tế;
- Lưu VT, NVY.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Lương Tâm

Phụ lục 2: Hướng dẫn cách pha dung dịch khử khuẩn môi trường bằng Chlorine và hợp chất Chlorine

Bảng 1. Lượng hóa chất chứa Clo để pha 10 lít dung dịch với các nồng độ Clo hoạt tính thường sử dụng trong vệ sinh bề mặt môi trường là

<i>Tên hóa chất (hàm lượng clo hoạt tính)</i>	<i>Lượng hóa chất cần để pha 10 lít dung dịch có nồng độ clo hoạt tính</i>					<i>Cách pha</i>
	0,05%	0,25%	0,5%	1,25%	2,5%	
Cloramin B 25%	20g	100g	200g	500g	1000g	Hòa tan hoàn toàn lượng hóa chất cần thiết cho vừa đủ với 10 lít nước sạch, ở nhiệt độ thường.
Canxi HypoChloride 70%	7,2g	36g	72g	180g	360g	
Bột Natri Dichloro isocyanurate 60%	8,4g	42g	84g	210g	420g	

- Các dung dịch khử khuẩn có Chlorine cần đạt nồng độ tối thiểu 0,05% (500 ppm) sau khi pha. Dung dịch pha 0,05% được sử dụng để khử nhiễm các bề mặt như sàn nhà, tường, trần nhà, bàn ghế... Với các phương tiện vận chuyển như xe cứu thương, cáng, vật dụng khác phải được phun khử khuẩn sau khi vận chuyển.

- Lượng hóa chất chứa Clo cần để pha số lít dung dịch với nồng độ Clo hoạt tính theo yêu cầu được tính theo công thức sau:

$$\text{Lượng hóa chất (gam)} = \frac{\text{Nồng độ clo hoạt tính của dung dịch cần pha (\%)} \times \text{số lít}}{\text{Hàm lượng clo hoạt tính của hóa chất sử dụng (\%)}} \times 1.000$$

* Hàm lượng Clo hoạt tính của hóa chất sử dụng luôn được nhà sản xuất ghi trên nhãn, bao bì hoặc bảng hướng dẫn sử dụng sản phẩm.

Ví dụ:

- Để pha 10 lít dung dịch có nồng độ clo hoạt tính 0,5% từ bột Cloramin B 25% Clo hoạt tính, cần: $(0,5 \times 10/25) \times 1.000 = 200$ gam.

- Để pha 10 lít dung dịch có nồng độ clo hoạt tính 0,5% từ bột Canxi hypochloride 70% Clo hoạt tính, cần: $(0,5 \times 10/70) \times 1.000 = 72$ gam.

- Để pha 10 lít dung dịch có nồng độ clo hoạt tính 0,5% từ bột Natri dichloroisocyanurate 60% Clo hoạt tính, cần: $(0,5 \times 10/60) \times 1.000 = 84$ gam.