

Số: /KL-SYT

Hà Tĩnh, ngày tháng 6 năm 2023

**KẾT LUẬN**

**Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về  
quản lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh**

Thực hiện Quyết định số 307/QĐ-SYT ngày 17/5/2023 của Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh về việc kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Từ ngày 23/5/2023 đến ngày 09/6/2023, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại các đơn vị: Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) thành phố Hà Tĩnh và BVĐK các huyện, thị xã: Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Kỳ Anh, Đức Thọ, Hương Khê; Trung tâm Y tế (TTYT) các huyện, thị xã: Thạch Hà, Kỳ Anh, Nghi Xuân, Hồng Lĩnh, Vũ Quang, Can Lộc, Hương Sơn; BVĐK khu vực Cửa khẩu quốc tế (KV CKQT) Cầu Treo (sau đây gọi chung là các đơn vị).

Xét báo cáo kết quả kiểm tra số 19/BC-ĐKT ngày 20/6/2023 và các quy định hiện hành, Sở Y tế kết luận như sau:

**I. KẾT QUẢ KIỂM TRA:**

**1. Hồ sơ pháp lý:**

- 14/14 đơn vị được kiểm tra đã có Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (KCB) theo đúng quy định do Sở Y tế cấp;

- 13/14 đơn vị thực hiện quan trắc nước thải y tế, trong đó: có 09 đơn vị thực hiện quan trắc môi trường 4 lần/năm, 04 đơn vị thực hiện quan trắc 2 lần/năm (TTYT các huyện: Thạch Hà, Vũ Quang, Hương Sơn; BVĐK KV CKQT Cầu Treo); TTYT huyện Kỳ Anh chưa thực hiện quan trắc định kỳ do đang trong thời gian vận hành thử để bàn giao;

- 08/14 đơn vị đã được kiểm tra đã được cấp giấy phép xả thải; 04/14 đơn vị giấy phép xả thải hết hạn sử dụng (BVĐK thành phố Hà Tĩnh hết hạn ngày 10/11/2022; BVĐK huyện Cẩm Xuyên hết hạn ngày 26/12/2022; BVĐK KV CKQT Cầu Treo hết hạn ngày 16/05/2023; TTYT huyện Hương Sơn hết hạn ngày 02/12/2020); 02/14 đơn vị (TTYT huyện Kỳ Anh và BVĐK huyện Lộc Hà) chưa được cấp giấy phép xả thải.

**2. Tình hình nhân lực:**

TT	Đơn vị	Tổng số cán bộ	Số cán bộ, viên chức thực hiện công tác quản lý chất thải y tế		
			Cán bộ quản lý	Cán bộ thu gom, vận chuyển	Cán bộ bảo trì, vận hành
1	BVĐK thành phố Hà Tĩnh	327	02	23	02
2	BVĐK huyện Cẩm Xuyên	118	01	02	01
3	BVĐK huyện Lộc Hà	151	01	11	02

4	TTYT huyện Kỳ Anh	94	01	07	01
5	BVĐK huyện Hương Khê	187	02	13	02
6	TTYT huyện Vũ Quang	134	02	09	02
7	TTYT huyện Nghi Xuân	278	01	34	01
8	TTYT huyện Can Lộc	172	01	11	02
9	TTYT thị xã Hồng Lĩnh	250	01	15	03
10	BVĐK KV QTCK Cầu Treo	52	01	04	01
11	TTYT huyện Hương Sơn	405	01	13	01
12	TTYT huyện Thạch Hà	172	01	09	01
13	BVĐK huyện Đức Thọ	205	02	15	01
14	BVĐK thị xã Kỳ Anh	298	02	18	01

### 3. Về tình hình bệnh nhân và tình hình phát sinh chất thải y tế:

TT	Đơn vị	BN Nội trú bình quân (Người/ngày)	BN khám bình quân (Người/ngày)	Chất thải thông thường (Kg/ngày)	Chất thải y tế (Kg/ngày)	Nước thải (m <sup>3</sup> /ngày)
1	BVĐK thành phố Hà Tĩnh	250-300	500-700	343	55	15
2	BVĐK huyện Cẩm Xuyên	150	145	136	11	10
3	BVĐK huyện Lộc Hà	240-270	262-300	150	21	22
4	TTYT huyện Kỳ Anh	15-18	80-100	8	4.1	10
5	BVĐK huyện Hương Khê	180-200	220-250	159	27	20
6	TTYT huyện Vũ Quang	90	70	56	13.5	22.96
7	TTYT huyện Nghi Xuân	167	193	152	18	87
8	TTYT huyện Can Lộc	350	390	190	14	2.5
9	TTYT thị xã Hồng Lĩnh	250	350	268	27	25
10	BVĐK KV QTCK Cầu Treo	68	66	70	5	20
11	TTYT huyện Hương Sơn	362	250	175.9	15	37
12	TTYT huyện Thạch Hà	250	280	140	24.6	82
13	BVĐK huyện Đức Thọ	170-245	250-350	200	25	25
14	BVĐK thị xã Kỳ Anh	300	370	600	46	12-15

### 4. Tình hình bố trí kinh phí cho hoạt động quản lý chất thải y tế:

TT	Đơn vị	Năm 2022 (đồng)	5 tháng đầu năm 2023 (đồng)	Ghi chú
1	BVĐK thành phố Hà Tĩnh	626.747.814	119.561.991	
2	BVĐK huyện Cẩm Xuyên	243.860.725	29.078.550	
3	BVĐK huyện Lộc Hà	335.189.038	127.658.000	
4	TTYT huyện Kỳ Anh	157.193.370	24.315.200	
5	BVĐK huyện Hương Khê	371.499.000	156.122.000	

6	TTYT huyện Vũ Quang	164.121.849	173.056.499	
7	TTYT huyện Nghi Xuân	251.144.655	109.824.211	
8	TTYT huyện Can Lộc	230.910.000	76.969.000	
9	TTYT thị xã Hồng Lĩnh	233.297.200	97.111.000	
10	BVĐK KV QTCK Cầu Treo	59.900.000	34.700.000	
11	TTYT huyện Hương Sơn	603.268.000	17.500.000	
12	TTYT huyện Thạch Hà	310.737.410	87.004.500	
13	BVĐK huyện Đức Thọ	286.611.320	115.720.555	
14	BVĐK thị xã Kỳ Anh	582.872.086	139.286.914	

## **5. Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý CTYT.**

### **5.1. Công tác chỉ đạo điều hành:**

- 14/14 đơn vị được kiểm tra đã ban hành đầy đủ các quy định, quy trình và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn để thực hiện quy định của pháp luật về quản lý chất thải y tế (CTYT); 14/14 đơn vị đã thành lập Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn và mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn. Công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị được quan tâm, duy trì thường xuyên;

- Công tác đào tạo, tập huấn đã được các đơn vị quan tâm; hàng năm cán bộ, nhân viên y tế trong đơn vị đều được tập huấn về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn và quản lý CTYT theo quy định;

- Tất cả các đơn vị được kiểm tra đã thành lập Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn và mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn;

- Công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị được quan tâm, duy trì thường xuyên.

### **5.2. Công tác thu gom, phân loại CTYT, chất thải sinh hoạt tại nguồn phát sinh:**

#### **5.2.1. Bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa CTYT**

Phương tiện thu gom, lưu giữ CTYT tại 11/14 đơn vị cơ bản đầy đủ, đúng quy định; tại BVĐK huyện Hương Khê và BVĐK KV CKQT Cầu Treo phương tiện thu gom, lưu giữ chất thải y tế tại một số khoa, phòng chưa đầy đủ, chưa đúng quy định; tại BVĐK huyện Cẩm Xuyên còn một số khoa, phòng chưa có thùng đựng chất thải rắn thông thường sử dụng để tái chế.

#### **5.2.2. Việc phân loại CTYT**

Tại các đơn vị được kiểm tra thực hiện phân loại CTYT đúng quy định. BVĐK huyện Hương Khê, TTYT các huyện: Thạch Hà, Kỳ Anh chưa có hướng dẫn phân loại CTYT theo Thông tư số 20/2021/TT-BYT để treo/dán tại vị trí để thùng đựng chất thải rắn; BVĐK huyện Cẩm Xuyên còn để chất thải tái chế vào thùng đựng chất thải rắn thông thường không sử dụng để tái chế do thiếu thùng đựng chất thải tái chế.

#### **5.2.3. Việc thu gom CTYT:**

- Tất cả đơn vị đều thực hiện đúng quy định về thu gom CTYT theo quy định của Thông tư số 20/2021/TT-BYT;

- Tại TTYT các huyện, thị xã: Kỳ Anh, Hương Sơn, Thạch Hà, Hồng Lĩnh; BVĐK huyện Đức Thọ, BVĐK thị xã Kỳ Anh; BVĐK KV CKQT Cầu Treo việc bố trí thùng đựng chất thải thông thường chưa thuận lợi cho bệnh nhân bỏ rác thải tại các vị trí đông người như khoa khám bệnh, phòng chờ khoa xét nghiệm và hành lang các khoa.

#### **5.2.4. Việc thực hiện lưu giữ CTYT:**

CTYT nguy hại và chất thải thông thường được các đơn vị lưu giữ trong các khu lưu giữ tạm thời, tuy nhiên:

- BVĐK huyện Hương Khê chưa có khu lưu giữ riêng biệt đối với chất thải nguy hại không lây nhiễm và chất thải lây nhiễm; tại khu lưu giữ chất thải thông thường: Các túi chất thải không bỏ vào thùng rác, sàn nhà không phẳng, không dốc nên khó vệ sinh và khó thoát nước;

- TTYT huyện Kỳ Anh tại các khu lưu giữ chưa có bảng tên loại chất thải;

- BVĐK huyện Cẩm Xuyên CTYT thông thường đang lưu giữ tại các xe đẩy để ở ngoài trời;

- TTYT thị xã Hồng Lĩnh: Khu lưu giữ chất thải thông thường nền không trơn, không dốc nên khó vệ sinh;

- Một số đơn vị nơi lưu giữ chất thải còn thiếu một số hạng mục theo quy định tại Thông tư số 20/2021/TT-BYT, cụ thể:

\* Khu lưu giữ chất thải thông thường:

+ Thiếu hệ thống thoát nước sàn: các TTYT huyện, thị xã: Vũ Quang, Nghi Xuân, Hương Sơn, Hồng Lĩnh; BVĐK KV CKQT Cầu Treo; BVĐK huyện Đức Thọ;

+ Thiếu thiết bị phòng cháy, chữa cháy: BVĐK huyện: Lộc Hà, Hương Khê, Đức Thọ; TTYT các huyện, thị: Vũ Quang, Nghi Xuân, Can Lộc, Hương Sơn, Thạch Hà, Hồng Lĩnh; BVĐK KV CKQT Cầu Treo;

+ Thiếu vòi nước: BVĐK KV CKQT Cầu Treo, BVĐK huyện Đức Thọ;

+ Thiếu xà phòng và dung dịch khử khuẩn: BVĐK huyện Lộc Hà, TTYT huyện Nghi Xuân, TTYT thị xã Hồng Lĩnh, BVĐK KV CKQT Cầu Treo;

+ Mái nhà bị xuống cấp: BVĐK huyện: Lộc Hà, Đức Thọ;

+ Nền bị bong tróc, hỏng: BVĐK thành phố Hà Tĩnh, TTYT huyện Nghi Xuân;

\* Khu lưu giữ chất thải nguy hại:

+ Thiếu vòi nước: BVĐK: thành phố Hà Tĩnh, huyện Hương Khê, KV CKQT Cầu Treo;

+ Thiếu hệ thống thoát nước sàn: TTYT huyện Nghi Xuân; BVĐK: KV CKQT Cầu Treo, huyện Đức Thọ;

+ Thiếu thiết bị phòng cháy, chữa cháy: BVĐK các huyện: Hương Khê, Đức Thọ; TTYT các huyện, thị xã: Nghi Xuân, Can Lộc, Hương Sơn, Thạch Hà; Hồng Lĩnh; BVĐK KV CKQT Cầu Treo;

+ Thiếu xà phòng và dung dịch khử khuẩn: TTYT các huyện, thị xã: Nghi Xuân, Hồng Lĩnh, BVĐK KV CKQT Cầu Treo;

+ Chưa có cát khô, xẻng để xử lý tràn/đổ chất thải lỏng: BVĐK các huyện, thị xã: Lộc Hà, Hương Khê, Đức Thọ, huyện Kỳ Anh.

### **5.2.5. Việc thực hiện công tác giảm thiểu CTYT:**

Cơ bản các đơn vị đã ban hành quy chế, kế hoạch triển khai và thực hiện các biện pháp giảm thiểu, phân loại triệt để để giảm thiểu CTYT. Tại BVĐK huyện Hương Khê chưa thực hiện triệt để các biện pháp giảm thiểu chất thải nhựa và việc thu gom chất thải để tái chế; tại BVĐK thành phố Hà Tĩnh và BVĐK huyện Cẩm Xuyên lượng chất thải nhựa phát sinh trong hoạt động của bệnh viện còn nhiều. Tại một số đơn vị tình trạng người bệnh/người nhà người bệnh mang túi ni lon màu đen hoặc màu vàng để đựng thức ăn và vật dụng hàng ngày được thải bỏ vào chất thải thông thường của bệnh viện dẫn tới trong thùng đựng chất thải thông thường còn có túi màu đen/màu vàng.

### **5.3. Công tác vận chuyển và xử lý CTYT:**

**5.3.1. Công tác vận chuyển CTYT:** Các đơn vị thực hiện đúng theo quy định hiện hành.

#### **5.3.2. Công tác xử lý CTYT:**

- Đối với chất thải thông thường: Các đơn vị đã thực hiện hợp đồng với các Công ty/hợp tác xã môi trường đóng trên địa bàn để vận chuyển và xử lý;

- Đối với chất thải tái chế: Các đơn vị chuyển giao cho cá nhân/đơn vị thu mua để vận chuyển, xử lý tái chế;

- Đối với CTYT nguy hại:

+ BVĐK thành phố Hà Tĩnh và BVĐK/TTYT các huyện, thị xã: Đức Thọ, TX Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Thạch Hà, Nghi Xuân, Can Lộc, huyện Kỳ Anh đã ký hợp đồng với Công ty TNHH một thành viên chế biến chất thải Công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh để vận chuyển xử lý;

+ BVĐK KV CKQT Cầu Treo vận chuyển về TTYT huyện Hương Sơn để xử lý theo mô hình cụm (Văn bản số 1381/UBND-YT ngày 10/10/2022 của UBND huyện Hương Sơn);

+ Tại BVĐK Hương Khê do lò đốt chất thải nguy hại của bệnh viện bị hỏng, bệnh viện đã làm các thủ tục báo cáo các cơ quan quản lý để giải quyết, đã được UBND tỉnh đồng ý chủ trương đầu tư nhưng đến nay thủ tục chưa hoàn thành. Mặt khác do việc hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý chất thải nguy hại rất khó khăn vì địa bàn xa và không cùng tuyến thu gom nên bệnh viện đang tự đốt;

+ TTYT Vũ Quang xử lý bằng lò đốt đảm bảo quy chuẩn; TTYT Hương Sơn xử lý bằng lò hấp ướt theo mô hình cụm; TTYT Hồng Lĩnh xử lý bằng lò hấp ướt theo mô hình cụm và lò đốt đảm bảo quy chuẩn;

- Chất thải lỏng: Các đơn vị tự vận hành xử lý theo đúng quy trình, hướng dẫn của đơn vị lắp đặt.

## **5.4. Hệ thống xử lý CTYT nguy hại của bệnh viện:**

### **5.4.1. Chất thải rắn:**

- Có 09/14 đơn vị đã ký hợp đồng Công ty TNHH một thành viên chế biến chất thải Công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh để vận chuyển xử lý;
- BVĐK KV CKQT Cầu Treo vận chuyển về TTYT huyện Hương Sơn để xử lý theo mô hình cụm (Văn bản số 1381/UBND-YT ngày 10/10/2022 của UBND huyện Hương Sơn);
- BVĐK Hương Khê: Lò đốt chất thải nguy hại của bệnh viện bị hỏng, bệnh viện đã làm các thủ tục báo cáo các cơ quan quản lý giải quyết, đã được UBND tỉnh đồng ý chủ trương đầu tư nhưng đến nay thủ tục chưa hoàn thành;
- TTYT huyện Hương Sơn được lưu giữ xử lý bằng Lò hấp CTYT bằng hơi nóng kết hợp nghiền cắt ký hiệu AKARMAR theo mô hình cụm;
- TTYT huyện Vũ Quang có lò đốt chất thải y tế, Model: LDYT - 20, xuất xứ: Việt Nam, Năm lắp đặt: 2023, Năm sử dụng: 2023, công suất thiết kế: 15-20kg/giờ, công suất thực tế sử dụng: 15-20kg/giờ;
- TTYT thị xã Hồng Lĩnh có 2 hệ thống: Hệ thống hấp ướt theo mô hình cụm và hệ thống lò đốt đạt quy chuẩn.

### **5.4.2. Chất thải lỏng:**

- Tại thời điểm kiểm tra hệ thống xử lý nước thải y tế của các đơn vị đang hoạt động bình thường và được vận hành xử lý đúng quy trình, hướng dẫn; 12/14 đơn vị có chỉ số quan trắc nước thải trong giới hạn QCVN;
- BVĐK KVCKQT Cầu Treo và BVĐK các huyện: Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Hương Khê, Đức Thọ; TTYT các huyện, thị xã: Hương Sơn, Nghi Xuân, Thạch Hà, Vũ Quang, Hồng Lĩnh có hệ thống xử lý chất thải theo công nghệ Nhật Bản hoạt động thường xuyên. Các đơn vị thực hiện tốt quan trắc môi trường, các chỉ số đầu ra trong tiêu chuẩn cho phép;
- BVĐK thành phố Hà Tĩnh: Hệ thống xử lý nước thải tập trung hiện trạng của Bệnh viện sử dụng công nghệ lọc sinh học yếm khí - hiếu khí. Thiết bị hợp khối đúc sẵn, bao gồm 4 đơn nguyên;
- BVĐK thị xã Kỳ Anh có hệ thống xử lý chất thải theo công nghệ xử lý kỵ khí + hiếu khí + hiếu khí tiếp xúc; thực hiện tốt quan trắc môi trường, các chỉ số đầu ra trong tiêu chuẩn cho phép;
- TTYT huyện Kỳ Anh: Đơn vị có hệ thống xử lý nước thải công nghệ lọc sinh học yếm khí - hiếu khí. Thiết bị hợp khối đúc sẵn, bao gồm 4 đơn nguyên;
- TTYT thị xã Hồng Lĩnh: TTYT có hệ thống xử lý nước thải bằng công nghệ vi sinh bám dính 2 bậc; thực hiện tốt quan trắc môi trường, các chỉ số đầu ra trong tiêu chuẩn cho phép;
- Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra còn tồn tại một số nội dung như sau:
  - + BVĐK thành phố Hà Tĩnh: Qua thời gian dài sử dụng hệ thống xử lý nước thải hư hỏng, xuống cấp trầm trọng, cụ thể: hệ thống đường ống của các bể xử lý nước thải bị thủng

không hoạt động được; đồng hồ đo nước đầu ra cũng bị hỏng nên nhật ký vận hành của hệ thống xử lý nước thải chỉ có số liệu đến ngày 05/12/2022. Từ năm 2017 đến nay BVĐK thành phố đã nhiều lần gửi văn bản trình UBND tỉnh, UBND thành phố Hà Tĩnh, Sở Tài chính, Sở Y tế xem xét hỗ trợ kinh phí để sửa chữa, bảo dưỡng, cải tạo, hệ thống xử lý nước thải như Văn bản số 365/CV-BVĐKTP ngày 02/10/2017, Văn bản số 295/BVĐKTP-KSNK ngày 26/7/2018, Văn bản số 04/BVĐKTP-KSNK ngày 04/01/2019, Tờ trình số 516/TTr-BVĐKTP ngày 13/11/2019, Văn bản số 189/BVĐKTP-KSNK ngày 09/4/2021, Tờ trình số 578/TTr-BVĐKTP ngày 17/10/2022. UBND tỉnh đã có các văn bản số: 4486/UBND-KGVX1 ngày 31/8/2018; 352/UBND-XD<sub>1</sub> ngày 15/01/2019; 2538/UBND-VX<sub>1</sub> ngày 28/4/2021 giao Sở Tài chính, Sở Y tế tham mưu nhưng đến nay BVĐK thành phố vẫn chưa được bố trí kinh phí để thực hiện; Qua kiểm tra báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022 của Trung tâm quan trắc Tài Nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh đối với BVĐK thành phố Hà Tĩnh, kết quả quan trắc nước thải qua các đợt trong năm 2022 về thông số Amoni trong cả bốn đợt QT&PTMT đều vượt quá giá trị giới hạn. Hàm lượng vi khuẩn Colifom quan trắc trong đợt 1 vượt quá giới hạn cho phép (1,2 lần). Như vậy hệ thống xử lý nước thải tập trung tại bệnh viện không đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường theo quy định, tuy nhiên từ năm 2017 đến thời điểm kiểm tra BVĐK thành phố Hà Tĩnh cũng đã có nhiều văn bản gửi các cấp về việc đề nghị bố trí kinh phí, tuy nhiên nguồn kinh phí sửa chữa lớn nên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa được các cấp bố trí để thực hiện nâng cấp sửa chữa theo quy định. Đây là hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất khả kháng theo quy định tại khoản 4, điều 11 Luật xử phạt vi phạm hành chính năm 2012 nên đoàn kiểm tra không chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định).

+ BVĐK huyện Cẩm Xuyên: Giấy phép xả thải vào nguồn nước số 513/GP-STNMT ngày 26/12/2017 do Sở TNMT Hà Tĩnh cấp đã hết hạn ngày 26/12/2022 (giấy phép có thời hạn 5 năm), tuy nhiên tại thời điểm kiểm tra BVĐK huyện Cẩm Xuyên chưa được cấp lại giấy phép môi trường theo quy định (Qua kiểm tra hồ sơ bệnh viện cung cấp: Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh đã có văn bản số 72/TTr-DDCN ngày 25/6/2022 kèm theo hồ sơ gửi Sở TNMT Hà Tĩnh đề nghị cấp giấy phép môi trường Dự án “Nâng cấp, cải tạo BVĐK huyện Cẩm Xuyên” và đã được Sở TNMT Hà Tĩnh trả lời tại Văn bản số 2191/STNMT-MT ngày 24/6/2023 về việc hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường Dự án “Nâng cấp, cải tạo BVĐK huyện Cẩm Xuyên”; Tờ trình số 56/TTr-BVCX ngày 23/02/2023 của BVĐK huyện Cẩm Xuyên về việc đề nghị phê duyệt mua sắm Gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ xin cấp phép môi trường tạo BVĐK huyện Cẩm Xuyên gửi Sở Y tế và đã được Sở Y tế Hà Tĩnh trả lời tại Văn bản số 1493/SYT-KHTC ngày 25/4/2023 về việc bổ sung làm rõ hồ sơ mua sắm gói thầu “Tư vấn lập hồ sơ xin cấp phép môi trường”. Như vậy tại thời điểm kiểm tra BVĐK huyện Cẩm Xuyên chưa được cấp lại giấy phép môi trường theo quy định, tuy nhiên nội dung này đoàn kiểm tra xét thấy bệnh viện cũng đã có sự chủ động trong việc đề nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường nên có thể xem đây là hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất khả kháng theo quy định

tại khoản 4, điều 11 Luật xử phạt vi phạm hành chính năm 2012 do đó đoàn kiểm tra không chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

+ BVĐK huyện Lộc Hà: Chưa cung cấp được giấy phép xả thải vào nguồn nước hoặc giấy phép môi trường theo quy định (Tại thời điểm kiểm tra BVĐK huyện Lộc Hà đã được UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2684/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 về phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 04 BVĐK, TTYT huyện, tỉnh Hà Tĩnh”; Bên cạnh đó Bệnh viện cũng đã chủ động liên hệ với Sở TNMT Hà Tĩnh để chuẩn bị các thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường theo quy định). Như vậy tại thời điểm kiểm tra BVĐK huyện Lộc Hà chưa được cấp giấy phép môi trường theo quy định, tuy nhiên nội dung này đoàn kiểm tra xét thấy bệnh viện cũng đã có sự chủ động trong việc đề nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường nên có thể xem đây là hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất khả kháng theo quy định tại khoản 4, điều 11 Luật xử phạt vi phạm hành chính năm 2012 do đó đoàn kiểm tra không chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

+ TTYT huyện Kỳ Anh: Chưa cung cấp được giấy phép xả thải vào nguồn nước hoặc giấy phép môi trường; Năm 2022 và Quý I/2023 đơn vị chưa thực hiện quan trắc chất lượng môi trường định kỳ; Quý II/2023 đơn vị đã được Công ty TNHH Môi trường Hà Tĩnh lấy mẫu nước thải đầu ra sau hệ thống xử lý để tiến hành xét nghiệm, kết quả xét nghiệm có nồng độ các thông số quan trắc trong nước thải đầu ra hệ thống xử lý nước thải đều đạt ngưỡng cho phép của QCVN 28:2010/BTNMT. Nội dung này đoàn kiểm tra xét thấy đơn vị mới đi vào hoạt động, các hồ sơ liên quan chưa được chủ đầu tư bàn giao và đơn vị đang hiểu là trách nhiệm để làm các thủ tục cấp giấy phép, thực hiện quan trắc định kỳ thuộc về chủ đầu tư nên chưa có sự chủ động về nội dung này do đó Đoàn kiểm tra yêu cầu đơn vị sớm hoàn thiện các thủ tục để được cấp giấy phép môi trường theo quy định và tạm thời chưa trình cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

+ BVĐK KV CKQT Cầu Treo: Chưa được cấp lại giấy phép môi trường theo quy định và chưa thực hiện quan trắc môi trường theo tần suất được ghi trong giấy phép xả thải (*tần suất quan trắc 3 tháng/lần*). Nội dung này đoàn kiểm tra xét thấy bệnh viện cũng đã chủ động trong việc chuẩn bị các thủ tục để cấp lại giấy phép nhưng vì nhiều lý do khách quan nên bệnh viện chưa hoàn thiện kịp thời các hồ sơ thủ tục do đó đoàn kiểm tra tạm thời chưa trình cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định (*Lãnh đạo bệnh viện đã ban hành Văn bản số 55/CV-BVCT ngày 19/4/2023 về việc giao chuẩn bị nội dung xin cấp lại giấy phép môi trường; Bệnh viện đang tập trung tiến hành các nội dung thực hiện chủ trương sáp nhập bệnh viện vào Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn*); Năm 2022 đến thời điểm kiểm tra Bệnh viện chỉ thực hiện 01 đợt quan trắc chất lượng môi trường vào tháng 10/2022. Nồng độ các thông số quan trắc trong nước thải đầu ra hệ thống xử lý nước thải đều đạt ngưỡng cho phép của QCVN 28:2010/BTNMT;

+ BVĐK huyện Đức Thọ: Đợt 1 năm 2022 kết quả quan trắc nước thải đầu ra có chỉ số Amoni vượt giá trị giới hạn cho phép, bệnh viện đã phối hợp với cơ quan chuyên môn khắc phục kịp thời và kết quả các lần quan trắc đợt 2,3,4 của năm 2022 và đợt 1 năm 2023



nồng độ các thông số quan trắc trong nước thải đầu ra hệ thống xử lý nước thải đều đạt ngưỡng cho phép của QCVN 28:2010/BTNMT;

+ TTYT huyện Hương Sơn: Chưa được cấp lại giấy phép môi trường theo quy định. Nội dung này đoàn kiểm tra xét thấy đơn vị cũng đã chủ động trong việc chuẩn bị các thủ tục để cấp lại giấy phép nhưng vì nhiều lý do khách quan nên bệnh viện chưa hoàn thiện kịp thời các hồ sơ thủ tục để cấp giấy phép môi trường theo quy định, do đó đoàn kiểm tra đã yêu cầu đơn vị sớm hoàn thiện các thủ tục để được cấp Giấy phép môi trường và tạm thời chưa trình cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định (*Thời điểm Giấy phép hết hiệu lực, đơn vị đã chuẩn bị hồ sơ trình Sở Tài Nguyên Môi trường Hà Tĩnh cấp lại Giấy phép xả thải tự nhiên Sở TNMT đã trả lời Văn bản số 4174/STNMT-TNN&BD ngày 01/12/2020 về việc tra hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép xả thải vào nguồn nước do có một số nội dung chưa đạt yêu cầu; Tiếp đó đơn vị chủ động khắc phục các nội dung theo yêu cầu của Sở TNMT tại văn bản nêu trên. Tại thời điểm kiểm tra đơn vị đã được UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2684/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và đơn vị cũng đang hoàn thiện các thủ tục để trình cấp có thẩm quyền cấp Giấy phép môi trường theo quy định).*

#### **5.4.3. Khu lưu trữ CTYT tại các đơn vị được kiểm tra:**

13/14 đơn vị đã có khu lưu giữ CTYT đúng quy định, có diện tích phù hợp. BVĐK huyện Cẩm Xuyên chưa có khu lưu giữ chất thải sinh hoạt.

#### **5.5. Công tác quản lý và vận hành thiết bị xử lý CTYT:**

Hệ thống xử lý chất thải lỏng, chất thải rắn hiện có tại các đơn vị được quản lý, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ và vận hành đúng quy trình.

#### **5.6. Việc thực hiện chế độ báo cáo và hồ sơ quản lý CTYT.**

- Chế độ báo cáo được các bệnh viện thực hiện đầy đủ, đúng quy định;
- Việc lập lưu hồ sơ quản lý CTYT tại các đơn vị: Đạt yêu cầu.

## **II. NHẬN XÉT, KẾT LUẬN:**

### **1. Ưu điểm:**

- 14/14 đơn vị được kiểm tra đều có đầy đủ hồ sơ pháp lý hoạt động theo quy định của pháp luật về quản lý CTYT;
- 14/14 đơn vị, việc bố trí nhân lực, kinh phí cho hoạt động quản lý chất thải được quan tâm, chú trọng;
- Công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý chất thải đã được Lãnh đạo các đơn vị quan tâm, cập nhật và ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo thực hiện theo quy định;
- Việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nói riêng và CTYT nói chung về cơ bản đã được các đơn vị thực hiện đúng quy định;
- Công tác kiểm tra, giám sát được duy trì thường xuyên;
- 13/14 đơn vị Quan trắc môi trường y tế triển khai ít nhất 2 lần/năm;

- Cán bộ tại các đơn vị được tập huấn và thực hiện phân loại, thu gom, quản lý chất thải cơ bản đúng quy định;
- Biểu mẫu, hồ sơ, chứng từ liên quan quản lý CTYT được các đơn vị lập, lưu cẩn thận; Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

## **2. Tồn tại hạn chế:**

- Việc bố trí bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa CTYT:
  - + BVĐK huyện Hương Khê và BVĐK KV CKQT Cầu Treo phương tiện thu gom, lưu giữ chất thải y tế tại một số khoa, phòng chưa đầy đủ, chưa đúng quy định;
  - + BVĐK huyện Cẩm Xuyên một số khoa, phòng chưa có thùng đựng chất thải rắn thông thường sử dụng để tái chế;
- Việc phân loại CTYT:
 

BVĐK huyện Hương Khê, TTYT các huyện: Thạch Hà, Kỳ Anh chưa có hướng dẫn phân loại CTYT theo Thông tư số 20/2021/TT-BYT để treo/dán tại vị trí để thùng đựng chất thải rắn; BVĐK huyện Cẩm Xuyên còn để chất thải tái chế vào thùng đựng chất thải rắn thông thường không sử dụng để tái chế do thiếu thùng đựng chất thải tái chế;
- Việc thu gom CTYT:
 

Tại TTYT các huyện, thị xã: Kỳ Anh, Hương Sơn, Thạch Hà, Hồng Lĩnh; BVĐK huyện Đức Thọ, BVĐK thị xã Kỳ Anh; BVĐK KV CKQT Cầu Treo việc bố trí thùng đựng chất thải thông thường chưa thuận lợi cho bệnh nhân bỏ rác thải tại các vị trí đông người như khoa khám bệnh, phòng chờ khoa xét nghiệm và hành lang các khoa;
- Việc thực hiện lưu trữ CTYT:
  - + BVĐK huyện Hương Khê chưa có khu lưu giữ riêng biệt đối với chất thải nguy hại không lây nhiễm và khu lưu giữ chất thải lây nhiễm; tại khu lưu giữ chất thải thông thường: Các túi chất thải không bỏ vào thùng rác, sàn nhà không phẳng, không dốc nên khó vệ sinh và khó thoát nước;
  - + TTYT huyện Kỳ Anh tại các khu lưu giữ chưa có bảng tên loại chất thải;
  - + BVĐK huyện Cẩm Xuyên CTYT thông thường đang lưu giữ tại các xe đẩy để ở ngoài trời;
  - + TTYT thị xã Hồng Lĩnh, Khu lưu giữ chất thải thông thường nền nhà không trơn nên khó vệ sinh;
  - + Một số đơn vị nơi lưu giữ chất thải còn thiếu một số hạng mục theo quy định tại Thông tư số 20/2021/TT-BYT (chi tiết từng đơn vị như đã nêu ở phần 5.2.4. phần III);
- Việc thực hiện công tác giảm thiểu CTYT:
 

Tại BVĐK huyện Hương Khê chưa thực hiện triệt để các biện pháp giảm thiểu chất thải nhựa và việc thu gom chất thải để tái chế; tại BVĐK thành phố Hà Tĩnh và BVĐK huyện Cẩm Xuyên lượng chất thải nhựa phát sinh trong hoạt động của bệnh viện còn nhiều. Tại một số đơn vị tình trạng người bệnh/người nhà người bệnh mang túi ni lon màu đen hoặc

màu vàng để đựng thức ăn và vật dụng hàng ngày được thải bỏ vào chất thải thông thường của bệnh viện dẫn tới thực trạng trong thùng đựng chất thải thông thường còn có túi màu đen/màu vàng;

- Khu lưu giữ chất thải: BVĐK các huyện Cẩm Xuyên chưa có khu lưu giữ rác thải sinh hoạt đạt quy định;

- Hệ thống xử lý chất thải lỏng:

+ 04/14 đơn vị giấy phép xả thải hết hạn sử dụng: BVĐK thành phố Hà Tĩnh hết hạn ngày 10/11/2022; BVĐK huyện Cẩm Xuyên hết hạn ngày 26/12/2022; BVĐK KV CKQT Cầu Treo hết hạn ngày 16/05/2023; TTYT huyện Hương Sơn hết hạn ngày 02/12/2020;

+ 02/14 đơn vị chưa được cấp giấy phép xả thải: TTYT huyện Kỳ Anh và BVĐK huyện Lộc Hà;

+ TTYT huyện Kỳ Anh chưa thực hiện quan trắc định kỳ;

+ Nguyên nhân tồn tại như đã nêu chi tiết ở phần 5.4.2. mục III.

### **III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:**

#### **1. Đối với Bộ y tế:**

Kính đề nghị Bộ Y tế:

- Xem xét, tham mưu, trình cấp có thẩm quyền bổ sung hành vi vi phạm liên quan đến xử lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế vào các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

- Xem xét đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung thẩm quyền xử phạt của Thanh tra y tế vào Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

#### **2. Đối với các phòng chuyên môn Sở Y tế:**

- Giao Thanh tra Sở theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết quả kiểm tra; tham mưu tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý CTYT tại các cơ sở KCB trên địa bàn tỉnh;

- Giao Phòng Kế hoạch - Tài chính rà soát, tham mưu nguồn kinh phí cải tạo, nâng cấp, đầu tư trang thiết bị và cơ sở hạ tầng để đáp ứng tốt công tác kiểm soát nhiễm khuẩn và công tác xử lý chất thải tại các đơn vị;

- Giao Phòng Nghiệp vụ y xây dựng kế hoạch hàng năm để tổ chức các lớp đào tạo liên tục cho nhân viên y tế về kiểm soát nhiễm khuẩn và quản lý CTYT.

#### **3. Kiến nghị đối với các đơn vị được kiểm tra:**

- Yêu cầu 14/14 đơn vị được kiểm tra xây dựng kế hoạch và thực hiện khắc phục các tồn tại nêu trên; tổng hợp kết quả, báo cáo về Sở Y tế (qua Thanh tra Sở) trước ngày 30/06/2023; đề nghị BVĐK thành phố Hà Tĩnh tiếp tục trình các cấp có thẩm quyền cấp kinh phí sửa chữa, nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải y tế của đơn vị; đề nghị các đơn vị: BVĐK thành phố Hà Tĩnh, BVĐK huyện Cẩm Xuyên, BVĐK huyện Lộc Hà, BVĐK KV CKQT

Cầu Treo, TTYT huyện Hương Sơn, TTYT huyện Kỳ Anh sớm hoàn thiện các thủ tục trình các cấp có thẩm quyền để được cấp giấy phép môi trường theo quy định;

- Tăng cường công tác thông tin, phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật về quản lý chất thải, bảo vệ môi trường để cán bộ, nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh và người dân biết và thực hiện.

Trên đây là Kết luận kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý chất thải y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh, yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện kết luận này./.

***Nơi nhận:***

- Thanh tra Bộ Y tế (báo cáo);
  - Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh (báo cáo);
  - Giám đốc, các PGĐ Sở;
  - Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) thành phố Hà Tĩnh và BVĐK các huyện, thị xã: Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Kỳ Anh, Đức Thọ, Hương Khê; Trung tâm Y tế (TTYT) các huyện, thị xã: Thạch Hà, Kỳ Anh, Nghi Xuân, Hồng Lĩnh, Vũ Quang, Can Lộc, Hương Sơn; BVĐK KV CKQT Cầu Treo;
  - Các phòng: NVY; TTrS; KHTC;
  - Cổng Thông tin điện tử Sở Y tế (đăng tải);
  - Lưu: VT, Hồ sơ Đoàn kiểm tra.
- } (thực hiện);

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Minh Đức**