

Số: /SYT-NVD  
V/v mẫu thuốc Cefixim 200 giả

Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2023





Kính gửi:

- Các bệnh viện/trung tâm y tế có giường bệnh trong tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các công ty, chi nhánh dược trong tỉnh;
- Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh.

Căn cứ vào các quy định về quản lý dược hiện hành của Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 9446/QLD-CL ngày 19/9/2023 của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế về việc mẫu thuốc Cefixim 200 giả;

Sở Y tế thông báo thông tin về thuốc giả trên nhãn ghi: Viên nén bao phim CEFIXIME 200, số GĐKLH: VD-28887- 18; số lô: 14270123, NSX: 270123, HD: 270125 và số lô: 90061222, NSX: 061222, HD: 061224; Cơ sở sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long có các đặc điểm, dấu hiệu phân biệt với thuốc thật như sau:

THUỐC GIẢ	THUỐC THẬT
Hộp : chất giấy bóng hơn. (nên khi chụp lên chói sáng nhiều hơn) Lô 90061222  Lô 14270123 	Hộp : chất giấy bóng mờ (Chụp lên ảnh ít bị chói sáng hơn) Lô 90061222  Lô 14270123 

## Ký hiệu độ C ở giữa số 30 và chữ C

SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY ĐẠT CHUẨN GMP-WHO

**THÀNH PHẦN:**  
Cefixim trihydrat tương đương với cefixim khan.....200 mg  
Tá dược vừa đủ .....1 viên

**CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG, THẬN TRỌNG LÚC DÙNG, TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN, TƯƠNG TÁC THUỐC, CÁC THÔNG TIN KHÁC:** Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

**BẢO QUẢN :** Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng  
*Để xa tầm tay trẻ em.*  
*Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng*

**COMPOSITION :**  
Cefixime trihydrate equivalent to cefixime.....200mg  
Excipients.....q.s.t.....1 caplet

**INDICATIONS, CONTRAINDICATION, DOSAGE & ADMINISTRATION, UNDESIRABLE EFFECTS PRECAUTIONS, INTERACTIONS, OTHERS INFORMATION:** See the package insert.

**STORAGE:** Store in a cool, dry place, below 30°C, protected from light.  
*Keep out of reach of children*  
*Read the manual before using*

dưới 30°C,

## Ký hiệu độ C gần số 30 hơn

SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY ĐẠT CHUẨN GMP-WHO

**THÀNH PHẦN:**  
Cefixim trihydrat tương đương với cefixim khan.....200 mg  
Tá dược vừa đủ .....1 viên

**CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG, THẬN TRỌNG LÚC DÙNG, TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN, TƯƠNG TÁC THUỐC, CÁC THÔNG TIN KHÁC:** Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

**BẢO QUẢN :** Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng  
*Để xa tầm tay trẻ em.*  
*Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng*

**COMPOSITION :**  
Cefixime trihydrate equivalent to cefixime.....200mg  
Excipients.....q.s.f .....1 caplet

**INDICATIONS, CONTRAINDICATION, DOSAGE & ADMINISTRATION, UNDESIRABLE EFFECTS PRECAUTIONS, INTERACTIONS, OTHERS INFORMATION:** See the package insert.

**STORAGE:** Store in a cool, dry place, below 30°C, protected from light.  
*Keep out of reach of children*  
*Read the manual before using*

dưới 30°C,

## Số 1 hàng dưới nằm dưới số 0 cuối cùng của số 200 hàng trên

SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY ĐẠT CHUẨN GMP-WHO

**THÀNH PHẦN:**  
Cefixim trihydrat tương đương với cefixim khan.....200 mg  
Tá dược vừa đủ .....1 viên

**CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG, THẬN TRỌNG LÚC DÙNG, TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN, TƯƠNG TÁC THUỐC, CÁC THÔNG TIN KHÁC:** Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

**BẢO QUẢN :** Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng  
*Để xa tầm tay trẻ em.*  
*Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng*

**COMPOSITION :**  
Cefixime trihydrate equivalent to cefixime.....200mg  
Excipients.....q.s.t.....1 caplet

**INDICATIONS, CONTRAINDICATION, DOSAGE & ADMINISTRATION, UNDESIRABLE EFFECTS PRECAUTIONS, INTERACTIONS, OTHERS INFORMATION:** See the package insert.

**STORAGE:** Store in a cool, dry place, below 30°C, protected from light.  
*Keep out of reach of children*  
*Read the manual before using*

## Số 1 hàng dưới nằm giữa 2 số 0 của số 200 hàng trên

SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY ĐẠT CHUẨN GMP-WHO

**THÀNH PHẦN:**  
Cefixim trihydrat tương đương với cefixim khan.....200 mg  
Tá dược vừa đủ .....1 viên


**CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG, THẬN TRỌNG LÚC DÙNG, TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN, TƯƠNG TÁC THUỐC, CÁC THÔNG TIN KHÁC:** Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

**BẢO QUẢN :** Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng  
*Để xa tầm tay trẻ em.*  
*Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng*

**COMPOSITION :**  
Cefixime trihydrate equivalent to cefixime.....200mg  
Excipients.....q.s.f .....1 caplet

**INDICATIONS, CONTRAINDICATION, DOSAGE & ADMINISTRATION, UNDESIRABLE EFFECTS PRECAUTIONS, INTERACTIONS, OTHERS INFORMATION:** See the package insert.

**STORAGE:** Store in a cool, dry place, below 30°C, protected from light.  
*Keep out of reach of children*  
*Read the manual before using*



## 2. Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Sở Y tế đề nghị:

- Các bệnh viện/trung tâm y tế có giường bệnh thông báo rộng rãi cho cán bộ, viên chức, các khoa phòng, bộ phận biết không kinh doanh, phân phối, sử dụng sản phẩm Viên nén bao phim CEFIXIME 200 giả có các dấu hiệu nêu trên.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố thông báo cho các nhà thuốc tư nhân, quầy thuốc tư nhân, các cơ sở hành nghề y tư nhân và trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn và người dân biết không kinh doanh, phân phối và sử dụng sản phẩm Viên nén bao phim CEFIXIME 200 giả có các dấu hiệu nêu trên; thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn, xác minh thông tin và truy tìm nguồn gốc về sản phẩm Viên nén bao phim CEFIXIME 200 giả có các dấu hiệu nêu trên và báo cáo Sở Y tế (nếu có).

- Các công ty dược thông báo cho các chi nhánh, quầy thuốc, đại lý trong hệ thống phân phối của mình và kiểm tra trong kho thuốc của đơn vị, không kinh doanh, phân phối và sử dụng sản phẩm Viên nén bao phim CEFIXIME 200 giả có các dấu hiệu nêu trên.

- Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm rà soát, tăng cường lấy mẫu kiểm tra chất lượng, khẩn trương báo cáo trường hợp phát hiện sản phẩm Viên nén bao phim CEFIXIME 200 giả có các dấu hiệu nêu trên (nếu có).

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh tăng cường công tác truyền thông thông tin đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc và người dân biết để không buôn bán, sử dụng sản phẩm Viên nén bao phim CEFIXIME 200 giả có các dấu hiệu nêu trên.

Các đơn vị kinh doanh, phân phối, sử dụng thuốc nếu có sản phẩm Viên nén bao phim CEFIXIME 200 giả có các dấu hiệu nêu trên phải khẩn trương báo cáo về Phòng Nghiệp vụ dược - Sở Y tế./.

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Cục Quản lý dược (b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Thanh tra sở;
- Website SYT, mục Thuốc và TTGT;
- Lưu: VT, NVD.

Gửi văn bản giấy và điện tử.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Bùi Quốc Hùng**

