

Số: 378 /SYT-NVY
V/v tăng cường giám sát, phòng,
chống dịch bệnh do vi rút Nipah

Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 01 năm 2026

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các xã, phường;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật;
- Các bệnh viện, trung tâm y tế.

Thực hiện Văn bản số 545/BYT-PB ngày 27/01/2026 của Bộ Y tế và Văn bản số 112/PB-BTN ngày 27/01/2026 của Cục Phòng bệnh về việc tăng cường giám sát, phòng chống dịch bệnh do vi rút Nipah; Văn bản số 186/KCB-NV ngày 27/01/2026 của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh về việc chủ động phòng chống bệnh do vi rút Nipah (các Văn bản gửi kèm); Sở Y tế đề nghị các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

- Thường xuyên theo dõi, cập nhật kịp thời thông tin dịch bệnh trên thế giới và trong khu vực; tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh ngay tại cửa khẩu, các cơ sở y tế và tại cộng đồng để quản lý, thu dung, điều trị người bệnh kịp thời. Khoanh vùng xử lý triệt để ngay khi phát hiện ca bệnh, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội đầu năm 2026. Phối hợp với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương lấy mẫu xét nghiệm chẩn đoán khi ghi nhận các trường hợp nghi ngờ.

- Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh do vi rút Nipah tại cửa khẩu theo từng tình huống dịch bệnh; sẵn sàng nhân lực, vật tư, thuốc, hóa chất, thiết bị, phương tiện để đáp ứng kịp thời trong trường hợp có dịch xảy ra.

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn tỉnh triển khai các hoạt động tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh để người dân không hoang mang, lo lắng và chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh, đặc biệt là người đi từ quốc gia, khu vực đang có dịch về.

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế các tuyến về các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

- Là đầu mối hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; kịp thời báo cáo Sở Y tế để xử lý các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

2. Các bệnh viện, trung tâm y tế

- Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh tại đơn vị, thực hiện các biện pháp phòng hộ cá nhân đối với nhân viên y tế và người tiếp xúc gần với các trường hợp nghi ngờ hoặc xác định mắc bệnh trong cơ sở khám bệnh, chữa

bệnh, đặc biệt lưu ý các trường hợp mới đến nước đã hoặc đang có dịch trong vòng 14 ngày.

- Tăng cường thực hiện, kiểm tra, giám sát thực hiện kiểm soát nhiễm khuẩn tại đơn vị; thực hiện cách ly nghiêm ngặt tất cả các trường hợp nghi ngờ hoặc xác định mắc vi rút Nipah tại đơn vị.

- Tập huấn, cập nhật kiến thức về chẩn đoán, điều trị và kiểm soát lây nhiễm bệnh do vi rút Nipah cho nhân viên y tế tại đơn vị.

3. Đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, phường

- Chỉ đạo Trạm Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức giám sát tất cả người đi từ vùng có dịch trở về địa phương trong vòng 14 ngày, người có tiền sử tiếp xúc gần với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh; kịp thời phát hiện trường hợp có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh do vi rút Nipah, đồng thời điều tra các yếu tố dịch tễ có liên quan để cách ly, khoanh vùng, xử lý triệt để. Thông báo ngay cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để triển khai điều tra, truy vết và lấy mẫu xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh.

- Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về phòng, chống dịch bệnh do vi rút Nipah cho người dân, tập trung vào các nội dung:

- + Hướng dẫn người dân tự theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày kể từ khi về từ vùng dịch, nếu có các triệu chứng như: đau đầu, đau cơ, nôn mửa và đau họng, chóng mặt, buồn ngủ, lú lẫn, co giật cần liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất, hạn chế tiếp xúc với người khác, thông báo rõ tiền sử dịch tễ cho nhân viên y tế.

- + Đảm bảo an toàn thực phẩm: thực hiện “ăn chín, uống sôi”, rửa sạch và gọt vỏ trái cây trước khi ăn, không ăn, uống các loại trái cây có dấu hiệu bị động vật (dơi, chim) cắn hoặc gặm nhấm; tránh uống nước nhựa cây (thốt nốt, nhựa dừa...) sống hoặc chưa qua chế biến.

- + Không tiếp xúc gần với động vật có khả năng lây truyền cao, đặc biệt là dơi ăn quả; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn sau khi giết mổ, tiếp xúc với động vật;

- + Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bệnh, vật phẩm ô nhiễm từ người bệnh; sử dụng đầy đủ khẩu trang, găng tay và đồ bảo hộ cá nhân khi chăm sóc, điều trị người nghi ngờ, mắc bệnh, sau đó rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.

Đề nghị các địa phương, đơn vị quan tâm chỉ đạo, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Y tế (để b/c);
- UBND tỉnh (để b/c);
- Giám đốc, các Phó GD Sở;
- Các phòng chuyên môn Sở;
- Các đơn vị trong ngành Y tế;
- Công TTĐT Sở Y tế;
- Lưu: VT, NVY.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Bùi Quốc Hùng

