


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN BẢN THÔNG BÁO HỘI THẢO GIỚI THIỆU THUỐC
Kính gửi: SỞ Y TẾ TỈNH HÀ TĨNH

Số: 2026/HOS/903

CÔNG TY CP SANOFI VIỆT NAM



1. Tên cơ sở đề nghị hội thảo giới thiệu thuốc⁽¹⁾/quảng cáo thuốc qua phương tiện hội thảo, hội nghị, sự kiện giới thiệu thuốc⁽²⁾:

Công Ty Cổ Phần Sanofi Việt Nam

2. Địa chỉ: Lô I-8-2, Đường 8, Khu Công Nghệ Cao, P. Long Thành Mỹ, TP Thủ Đức, TP, Hồ Chí Minh, Việt Nam

3. Số điện thoại: +84.8.37337000 Fax:

4. Họ, tên, số điện thoại của người liên hệ khi cần: **Nguyễn Văn Tường** - điện thoại 0974319879

5. Danh mục thuốc đề nghị hội thảo giới thiệu thuốc⁽¹⁾/quảng cáo thuốc qua phương tiện hội thảo, hội nghị, sự kiện giới thiệu thuốc⁽²⁾:

Số TT	Tên thuốc	Số giấy đăng ký lưu hành thuốc/ số giấy phép nhập khẩu thuốc
1	Enterogermina	QLSP-0728-13

6. Thành phần tham dự: 19 cán bộ y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh và phòng khám đa khoa Hành Phúc

7. Địa điểm và thời gian dự kiến tổ chức:

Địa điểm	Thời gian tổ chức
Nhà hàng Cà Gối – số 103 Vũ Quang, phường Thành Sen, Hà Tĩnh	Từ 17h00 đến 19h00, ngày 24 tháng 10 năm 2026

8. Tài liệu kèm theo:

- Chương trình hội thảo (dự kiến)

- Lý lịch khoa học của báo cáo viên.

- Nội dung báo cáo.

9. Cam kết của cơ sở:

Cơ sở đã nghiên cứu và cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định của có liên quan trong lĩnh vực được./.

TPHCM, ngày tháng năm

Giám đốc cơ sở hoặc người được ủy quyền



Phan Thanh Hương
ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN



CHƯƠNG TRÌNH
2026/HOS /903
HỘI THẢO GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
ENTEROGERMINA

Mục đích: Cung cấp thông tin về sản phẩm Enterogermina
cho các cán bộ y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh và Phòng khám đa khoa Hạnh Phúc.
Địa điểm: Nhà hàng Cá Gõ - số 103 Vũ Quang , phường Thành Sen, Hà Tĩnh
Thời gian: Từ 17h00 đến 19h00, ngày 24 tháng 10 năm 2026

ĐỐI TƯỢNG

Cán bộ y tế : Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh và Phòng khám đa khoa Hạnh Phúc
Số lượng: 19 cán bộ y tế

CHƯƠNG TRÌNH

🕒 17:00 - 17:30	Đón tiếp khách mời
🕒 17:30 – 17:45	Giới thiệu sản phẩm ENTEROGERMINA DS. Nguyễn Văn Tường <i>Công ty Cổ phần Sanofi Việt Nam</i>
🕒 17:45 – 18:00	Thảo luận
🕒 18:00 – 19:00	Ăn tối

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Văn Tường

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 10/01/1990

Học vị cao nhất: Dược sĩ Đại Học. Năm, nước nhận học vị: 2014, Việt Nam

Đơn vị công tác: công ty Cổ phần Sanofi Việt Nam

Chức vụ : Trình dược viên

Điện thoại: 0974319879

Email: vantuong.nguyen@sanofi.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại Học

- Hệ đào tạo: Chính quy
- Nơi đào tạo: Trường Đại học Dược Hà Nội
- Ngành học: Dược
- Năm tốt nghiệp: 2014

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian	Nơi công tác	Công việc đảm nhiệm
2014-2015	Công ty dược phẩm Quảng Bình	Quản lý bán hàng khu vực Miền Tây Nam Bộ
2015 – 2022	Công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam	Trình Dược viên
2022 – đến nay	Công ty Cổ phần Sanofi Việt Nam	Trình Dược viên

$$x = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

$$x = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

$$x = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

$$x = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

10

11

MAT-VN-2202632

Tài liệu thông tin thuốc

Thông tin sản phẩm

Enterogermina®

2 TỶ BÀO TỬ BACILLUS CLAUSII
QLSP-0728-13

Người trình bày: DS. Nguyễn Văn Tường

Chức danh: Nhân viên công ty Sanofi

Địa điểm: Nhà hàng Cá Gỗ, 103 Vũ Quang, phường Thành Sen, Hà Tĩnh.

Thời gian: ngày 24 tháng 10 năm 2026

Event Code: 2026/HOS/903

SỐ GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG THÔNG TIN THUỐC CỦA SỐ Y TẾ.../XNTT/... NGÀY...THÁNG...NĂM...

Tài liệu từ trang 1 đến trang 20

1

Tài liệu thông tin thuốc

Enterogermina

Thành phần:

Mỗi ống thuốc chứa:

Thành phần chính:

- 2 tỷ Bào tử *Bacillus clausii* kháng đa kháng sinh
- Tá dược: nước cất vừa đủ 5ml



Thuốc uống
Không được tiêm

Thông tin về Enterogermina được phê duyệt bởi Cục Quản lý Dược Việt Nam.

2

2

Enterogermina

Kháng đa kháng sinh : Đây là đặc tính vô cùng quan trọng của Enterogermina, làm cho nó có thể được dùng ngay cả trong thời gian đang điều trị với kháng sinh, với mục đích phòng ngừa sự mất cân đối hệ vi khuẩn đường ruột do các kháng sinh này gây ra (*Penicillins, Cephalosporins, tetracyclines, macrolides, aminoglycosides, novobiocin, chloramphenicol, thiamphenicol, lincomycin, isoniazid, cycloserine, rifampicin, nalidixic acid và pipemidic acid*)



Thông tin về Enterogermina được phê duyệt bởi Cục Quản lý Dược Việt Nam.

3

3

Enterogermina

Dạng bào chế & Trình bày

- Hỗn dịch uống
- Hộp 20 ống (5 ml)



Thông tin về Enterogermina được phê duyệt bởi Cục Quản lý Dược Việt Nam.

4

4

Enterogermina

Dược lý

Phân loại dược lý điều trị:

- A07FA49 Vi khuẩn trị tiêu chảy.
- Enterogermina là một thuốc chống loạn khuẩn đường ruột, do chứa vi khuẩn trị tiêu chảy và vì thế Enterogermina được dùng để điều trị sự mất cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột.

Enterogermina

Dược lý

Dược lực học (1/3)

Enterogermina là thuốc uống dạng hỗn dịch có chứa các bào tử *Bacillus clausii* bình thường sinh sống tại ruột mà không sinh bệnh.

Khi uống các bào tử *Bacillus clausii*, nhờ vào khả năng đối kháng mạnh với các tác nhân hóa học và vật lý:

- thuốc đi qua hàng rào dịch acid dạ dày một cách nguyên vẹn,
- vào ống tiêu hóa và chuyển thành các tế bào sinh dưỡng có khả năng hoạt động chuyển hóa

Enterogermina

Dược lý

Dược lực học (2/3)

Nhờ tác dụng của *Bacillus clausii*, Enterogermina khi được uống vào góp phần khôi phục hệ vi khuẩn đường ruột đã bị thay đổi do nhiều nguồn gốc.

Bacillus clausii có khả năng sản xuất một số vitamin đặc biệt vitamin nhóm B cũng góp phần bổ sung vitamin thiếu hụt do việc dùng kháng sinh và hoá trị liệu

Enterogermina có thể giúp sản sinh kháng thể không đặc hiệu và có tác dụng khử độc, điều này có liên quan mật thiết tới tác động chuyển hóa của *Bacillus clausii*.

Enterogermina

Dược lý

Dược lực học (3/3)

Thêm vào đó, mức độ đề kháng cao các loại kháng sinh của các chủng vi khuẩn nhờ chọn lọc nhân tạo, cung cấp cơ sở điều trị để phòng ngừa sự thay đổi hoặc để tái lập sự cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột, xảy ra sau tác dụng chọn lọc của kháng sinh, đặc biệt là các kháng sinh phổ rộng.

Do có tác dụng đề kháng các kháng sinh, Enterogermina có thể uống vào giữa hai liều dùng kháng sinh. Các kháng sinh được đề cập bao gồm: *Penicillins*, *Cephalosporins*, *tetracyclines*, *macrolides*, *aminoglycosides*, *novobiocin*, *chloramphenicol*, *thiamphenicol*, *lincomycin*, *isoniazid*, *cycloserine*, *rifampicin*, *nalidixic acid* và *pipemidic acid*.

Enterogermina

Dược lý

Dược động học

Trong nghiên cứu đánh giá về sự hiện diện và mất đi của *Bacillus clausii* cũng như đánh giá số lượng *Bacillus clausii* trong các đoạn ruột khác nhau đã xác nhận rằng:

- *Bacillus clausii* xuất hiện trong phân và đạt đến số lượng tối đa sau chỉ một ngày điều trị.
- Số lượng *Bacillus clausii* đã đạt, được duy trì gần như không đổi trong suốt thời gian điều trị, sau đó giảm xuống theo cấp lũy thừa trong thời gian theo dõi (50% của số lượng tối đa vào ngày thứ 3–4; trở về số lượng lúc bắt đầu nghiên cứu vào khoảng ngày thứ 10).
- Số lượng trong ruột (tá tràng, hồi tràng, đại tràng) của bacilli ở con vật được điều trị cao hơn khoảng 100 lần so với nhóm chứng.

Chỉ định của Enterogermina

1


Điều trị và phòng ngừa rối loạn hệ vi khuẩn đường ruột và bệnh lý kém hấp thu vitamin nội sinh

2

Điều trị hỗ trợ để phục hồi hệ vi khuẩn đường ruột bị ảnh hưởng khi dùng thuốc kháng sinh hoặc hóa trị liệu

3

Rối loạn tiêu hóa cấp và mạn tính ở trẻ em do nhiễm độc hoặc rối loạn hệ vi khuẩn đường ruột và kém hấp thu vitamin



Thuốc uống
Không được tiêm

Liều dùng

- Người lớn: 2-3 ống/ngày
- Trẻ em: 1-2 ống/ngày
- Trẻ nhỏ: 1-2 ống/ngày
- Lưu ý quan trọng: không dùng quá liều khuyến cáo trước khi xin ý kiến của bác sĩ
- **Thời gian điều trị:** Có thể dùng tiếp Enterogermina 2 tuần sau khi hết triệu chứng rối loạn tiêu hóa.
- **Nếu quên sử dụng Enterogermina:** không có vấn đề gì đặc biệt. Tuy nhiên, điều nên nhớ là việc sử dụng đúng và đều đặn giúp tăng hiệu quả điều trị.
- **Khi ngưng sử dụng Enterogermina:** không có vấn đề gì đặc biệt được ghi nhận, ngoài việc kém hiệu quả điều trị.

Thông tin kê t□□Ent□□□□min□□được phê duyệt bởi Cục Quản lý Dược Việt N□□.

11

11

Cách dùng

- Lắc kỹ ống thuốc trước khi dùng; xoắn vặn phần trên để mở ống thuốc. Uống thuốc trong ống hoặc hòa thuốc với sữa, nước trà hoặc nước cam...
- Khi mở ống thuốc ra phải dùng trong thời gian ngắn để tránh bị hỏng thuốc.
- Uống thuốc cách nhau đều đặn trong ngày (khoảng 3-4 giờ).

Trong thời gian sử dụng kháng sinh, nên uống xen kẽ giữa các liều dùng kháng sinh



Thông tin kê t□□Ent□□□□min□□được phê duyệt bởi Cục Quản lý Dược Việt N□□.

12

12

Enterogermina

Chống chỉ định

Tiền sử dị ứng với một trong các thành phần của thuốc.



Thông tin kê toa Enterogermina được phê duyệt bởi Cục Quản lý Dược Việt Nam.

13

13

Enterogermina

Lưu ý đặc biệt & Thận trọng khi dùng

Có thể nhìn thấy các hạt nhỏ trong ống thuốc Enterogermina do sự tập hợp của các bào tử *Bacillus clausii*, điều đó chỉ ra rằng thuốc không bị thay đổi chất lượng.

Không có chống chỉ định sử dụng Enterogermina trên bệnh nhân bị tiêu chảy mỡ.

Lắc kỹ ống thuốc trước khi uống.

Thận trọng khi dùng trong thời gian điều trị với thuốc kháng sinh, nên uống

Enterogermina xen kẽ giữa các liều dùng kháng sinh.

Để thuốc ngoài tầm tay trẻ em.

Thông tin kê toa Enterogermina được phê duyệt bởi Cục Quản lý Dược Việt Nam.

14

14

Enterogermina

Phụ nữ có thai & cho con bú

Enterogermina có thể được dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú.

Như một nguyên tắc chung, hãy luôn xin ý kiến của bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi sử dụng bất kỳ thuốc gì nếu đang mang thai hoặc đang cho con bú.

Thông tin về Enterogermina được phê duyệt bởi Cục Quản lý Dược Việt Nam.

15

15

Enterogermina

Lái xe & Vận hành máy móc

Thuốc không gây ảnh hưởng gì đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

Thông tin về Enterogermina được phê duyệt bởi Cục Quản lý Dược Việt Nam.

16

16

Enterogermina

Tương tác thuốc & Các dạng tương tác khác

Không có tương tác thuốc khi dùng chung với các thuốc khác.

Để ngăn ngừa tương tác thuốc có thể với một vài loại thuốc, hãy thông báo cho bác sĩ, dược sĩ biết nếu đang sử dụng bất kỳ thuốc gì.

Sử dụng Enterogermina chung với thức ăn-uống: Thức ăn-uống không ảnh hưởng đến hiệu quả của Enterogermina

Thông tin về Enterogermina được phê duyệt bởi Cục Quản lý Dược Việt Nam.

17

17

Enterogermina

Tác dụng không mong muốn

Một vài trường hợp phản ứng dị ứng như phát ban và mề đay đã được báo cáo.



Thông tin về Enterogermina được phê duyệt bởi Cục Quản lý Dược Việt Nam.

18

18

Enterogermina

Quá liều & Cách xử trí

Đến nay, không có trường hợp lâm sàng quá liều nào được báo cáo



Thông tin về t□□Ent□□□□min□□ được phê duyệt bởi Cục Quản lý Dược Việt N□m.

19

19

Enterogermina

Bảo quản - Hạn dùng – N□i sản xuất

Bảo quản

- Không dùng thuốc quá hạn sử dụng được ghi trên bao bì.
- Khi mở ống thuốc ra phải dùng trong thời gian ngắn để tránh bị hỏng thuốc.
- Bảo quản ở nhiệt độ không quá 30°C.

Hạn dùng: 24 tháng

N□i sản xuất

Sanofi S.p.A
Viale Europa, 11
21040 Origgio (VA), Italy



Thông tin về t□□Ent□□□□min□□ được phê duyệt bởi Cục Quản lý Dược Việt N□m.

20

20

Tài liệu thông tin thuốc

Thank you

SỐ GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG THÔNG TIN THUỐC CỦA SỐ Y TẾ.../XNTT/... NGÀY.....THÁNG.....NĂM...

